



ÖZ GRUP ASANSÖR®
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ELEVATOR AND ESCALATOR
Product and service catalog



ÜRÜN VE HİZMET
KATALOĞU



The excellent solutions has now just started for the correct projects!
today, tomorrow and always..

DOĞRU PROJELERE

MÜKEMMEL ÇÖZÜMLER

BAŞLADI...

bugün, yarın ve daima.


ÖZ GRUP ASANSÖR
ELEVATOR AND ESCALATOR

www.ozgrupasansor.com info@ozgrupasansor.com [+90 216 514 88 34](tel:+902165148834)





ÖZ GRUP ASANSÖR

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Hakkımızda/About us

Sektörümüzde 2006 yılından günümüze İstanbul'da faaliyet göstermekte olup, yapmış olduğu yurtiçi ve yurtdışı projeleri ile kendisini kanıtlamış tescilli bir firmayız. Türk ve Dünya Standartları kalite belgelerine sahip olan Öz Grup Asansör kuruluştan bu güne kalitesini ve çizgisini koruyarak ilerlemiştir.

Öz Grup Asansör bugüne kadar yapmış olduğu projeleri ile sabitlemiş olan başarılarının haklı gururunu yaşamaktadır. Faaliyet gösterdiği her alanda vermiş olduğu taahhütleri zamanında ve eksiksiz yerine getiren, kalite standartlarını her zaman yüksekte tutan ve gelişen teknolojiyi takip eden bir kuruluştur.

Uzman Kadrosu ile yüksek inşaat kapasitelerine ulaşan, kaliteli referansları ile sabitlemiş olan Öz Grup Asansör, Arıza, Bakım, Servis, Montaj, Mühendislik Hizmetleri, Asansör Avan Plan ve Projeleri, Periyodik Kontrol Muayene Raporları, Yeşil etiket, Mavi Etiket ve Asansör İşletme Ruhsatı (Tescilli) hizmeti vermektedir. Servis işlemlerinde, teknik personelimiz her biri kendi dalında uzman mühendis, tekniker, teknisyen ve bu konularda uzman elemanlardan oluşmaktadır. Öncelikle hedefi müşteri memnuniyeti olan kuruluşumuz, müşterilerine daima kesintisiz ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla, 7/24 saat çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Hizmet verdiğimiz alanlarda EN 13015, CE, MODUL H1, TSE, HYB, GARANTİ BELGESİ, SANAYİ SİCİL, MARKA TESCİL gibi belgeleri almaya hak kazanmıştır.

In our sector is a registered business in Istanbul since 2006 and it has proven its quality in its projects abroad and domestically. Oz Grup Elevator has the quality certifications in Turkey and in the World and it has been improving its quality ever since its establishment. Oz Grup Elevator is proud of its proven success and its ability. Our organization has been completing all the projects on time and with high standards of quality and following high technology develop ments in every business sector that we are in.

Oz Grup Elevator, which has reached high construction capacities with its expert staff and is fixed with its quality referen-ces, Fault, Maintenance, Service, Installation, Engineering Services, Elevator Preliminary Plan and Projects, Periodic Control Inspection Reports, Green Label, Blue Label and Elevator Operating License (Registration) provides service. In service operations, our technical staff consists of engineers, technicians, technicians and specialists, each of whom is an expert in their own field. Our company, whose primary goal is customer satisfaction, continues its operations 24/7 in order to always provide uninterrupted and high quality service to its customers. It has been entitled to receive certificates such as EN 13015, CE, MODUL H1, TSE, HYB, WARRANTY CERTIFICATE, INDUSTRIAL REGISTRY, TRADEMARK REGISTRATION in the areas we serve.





Yan ve Arka Panel	Yatay 18 mm Radüslü Laminant	Sideand BackPanel	18 mm Horizontal Radius Laminate
Arka Panel	Yarım Boy Ayna	BackPanel	Half Length Mirror
Tavan	Lazer Kesim Paslanmaz, Aydınlatma	Ceiling	Laser Cutting Stainless Steel, Indirect
Zemin	PVC Karo 'Opsiyonel'	Floor Covering	PVC Tile 'Optional'
Profil ve Aksesuar	Satine & Ayna Paslanmaz	Profile and Accessories	Brushed & Mirror Surface Stainless Steel
Küpeşte	0 32 Paslanmaz	Handle	0 32 Stainless Steel Handrail





Yan ve Arka Panel	Yatay 18 mm Radüslü Laminant	Sideand BackPanel	18 mm Horizontal Radius Laminate
Arka Panel	Ortalı Boy Ayna	BackPanel	Full Length Mirror
Tavan	Lazer Kesim Paslanmaz, Aydınlatma	Ceiling	Laser Cutting Stainless Steel, Lighting
Zemin	PVC Karo 'Opsiyonel'	Floor Covering	PVC Tile 'Optional'
Profil ve Aksesuar	Satine & Ayna Paslanmaz	Profile and Accessories	Brushed & Mirror Surface Stainless Steel
Küpeşte	0 32 Paslanmaz	Handle	0 32 Stainless Steel Handrail





Yan ve Arka Panel	Yatay 18 mm Radüslü Laminant	Sideand BackPanel	18 mm Horizontal Radius Laminate
Arka Panel	Yarım Boy Ayna	BackPanel	Half Length Mirror
Tavan	Lazer Kesim Paslanmaz, Aydınlatma	Ceiling	Laser Cutting Stainless Steel, Indirect
Zemin	PVC Karo 'Opsiyonel'	Floor Covering	PVC Tile 'Optional'
Profil ve Aksesuar	Satine & Ayna Paslanmaz	Profile and Accessories	Brushed & Mirror Surface Stainless Steel
Küpeşte	0 32 Paslanmaz	Handle	0 32 Stainless Steel Handrail





Yan ve Arka Panel	Yatay 18 mm Radüslü Laminant	Sideand BackPanel	18 mm Horizontal Radius Laminate
Arka Panel	Tam Boy Ayna	BackPanel	Full Length Mirror
Tavan	Lazer Kesim Paslanmaz, Aydınlatma	Ceiling	Laser Cutting Stainless Steel, Lighting
Zemin	PVC Karo 'Opsiyonel'	Floor Covering	Pvc Tile 'Optional'
Profil ve Aksesuar	Satine & Ayna Paslanmaz	Profile and Accessories	Brushed & Mirror Surface Stainless Steel
Küpeşte	0 32 Paslanmaz	Handle	0 32 Stainless Steel Handrail





Yan ve Arka Panel	Dikey 18 mm Radüslü Laminant	Side and Back Panel	18 mm Vertical Radius Laminate
Arka Panel	Tam Boy Ayna	Back Panel	Full Length Mirror
Tavan	Lazer Kesim Paslanmaz, Aydınlatma	Ceiling	Laser Cutting Stainless Steel, Lighting
Zemin	PVC Karo 'Opsiyonel'	Floor Covering	PVC Tile 'Optional'
Profil ve Aksesuar	Satine & Ayna Paslanmaz	Profile and Accessories	Brushed & Mirror Surface Stainless Steel
Küpeşte	Ø 32 Paslanmaz	Handle	Ø 32 Stainless Steel Handrail





Yan ve Arka Panel	Tek Parça 18 mm Laminant
Arka Panel	Tam Boy Ayna
Tavan	Lazer Kesim Paslanmaz, Aydınlatma
Zemin	PVC Karo 'Opsiyonel'
Profil ve Aksesuar	Satine & Ayna Paslanmaz
Küpeşte	0 32 Paslanmaz

Sideand BackPanel	18 mm Monoblock Laminant
BackPanel	Full Length Mirror
Ceiling	Lazer Cutting Stainless Steel, Lighting
Floor Covering	PVC Tile 'Optional'
Profile and Accessories	Brushed & Mirror Surface Stainless Steel
Handle	0 32 Stainless Steel Handrail





Yan ve Arka Panel	Özel Tasarım 18 mm Radüslü Laminant	Sideand BackPanel	Custom Design 18 mm Horizontal Radi us Laminat
Arka Panel	Tam Boy Ayna	BackPanel	Full Length Mirror
Tavan	Lazer Kesim Paslanmaz, Aydınlatma	Ceiling	Laser Cutting Stainless Steel, Lighting
Zemin	PVC Karo 'Opsiyonel'	Floor Covering	PVC Tile 'Optional'
Profil ve Aksesuar	Satine & Ayna Paslanmaz	Profile and Accessories	Brushed & Mirror Surface Stainless Steel
Küpeşte	0 32 Paslanmaz	Handle	0 32 Stainless Steel Handrail





Yan ve Arka Panel	Yatay 18 mm Radüslü Laminant	Sideand BackPanel	18 mm Horizontal Radius Laminate
Arka Panel	Yarı Boy Ayna	BackPanel	Half Length Mirror
Tavan	Lazer Kesim Paslanmaz, Aydınlatma	Ceiling	Laser Cutting Stainless Steel, Lighting
Zemin	PVC Karo 'Opsiyonel'	Floor Covering	PVC Tile 'Optional'
Profil ve Aksesuar	Satine & Ayna Paslanmaz	Profile and Accessories	Brushed & Mirror Surface Stainless Steel
Küpeşte	0 32 Paslanmaz	Handle	0 32 Stainless Steel Handrail





Yan ve Arka Panel	Satine Paslanmaz	Sideand BackPanel	Brushed Stainless Steel
Arka Panel	Ortalı Boy Ayna	BackPanel	Full Length Mirror
Tavan	Lazer Kesim Paslanmaz, Aydınlatma	Ceiling	Lazer Cutting Stainless Steel, Lighting
Zemin	20 mm Doğal Granit 'Opsiyonel'	Floor Covering	20 mm Naturel Granite 'Optional'
Profil ve Aksesuar	Ayna Paslanmaz	Profile and Accessories	Mirror Surface Stainless Steel
Küpeşte	0 32 Paslanmaz	Handle	0 32 Stainless Steel Handrail





Yan ve Arka Panel	Satine Paslanmaz	Sideand BackPanel	Brushed Stainless Steel
Arka Panel	Yarı Boy Ayna	BackPanel	Half Length Mirror
Tavan	Lazer Kesim Paslanmaz, Aydınlatma	Ceiling	Laser Cutting Stainless Steel, Lighting
Zemin	20 mm Doğal Granit 'Opsiyonel'	Floor Covering	20 mm Naturel Granite 'Optional'
Profil ve Aksesuar	Altın Ayna Paslanmaz	Profile and Accessories	Gold Mirror Surface Stainless Steel
Küpeşte	0 32 Paslanmaz	Handle	0 32 Stainless Steel Handrail





Yan ve Arka Panel	Desenli Laminant Panel	Sideand BackPanel	Decarative Laminate panel
Arka Panel	Tam Boy Ayna	BackPanel	Full Length Mirror
Tavan	Lazer Kesim Paslanmaz, Aydınlatma	Ceiling	Laser Cuting Stainless Steel, Lighting
Zemin	20 mm Doğal Granit 'Opsiyonel'	Floor Covering	20 mm Naturel Granite 'Optional'
Profil ve Aksesuar	Gold Ayna Paslanmaz	Profile and Accessories	Gold Mirror Surface Stainless Steel
Küpeşte	0 32 Paslanmaz	Handle	0 32 Stainless Steel Handrail



GÜÇLÜ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ


ÖZ GRUP ASANSÖR®
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BİZ BİR AİLEYİZ...

Mesleğinde profesyonel ekip arkadaşlarımızla projelerinize en iyi ve son sistem asansör çözümleri sunuyoruz.



Kaplama	Laminant	Material	Laminate
Ayna	Yarım Boy	Mirror	FW/PH
Küpeřteler	Satine Paslanmaz	Handrails	Stainless Steel
Tavan	Lezer Kesim	Ceiling	Laser Cut
Zemin	PVC / GRANİT	Floor	PVC / Granite





Kaplama	Laminant	Material	Laminate
Ayna	Tam Boy	Mirror	FW/PH
Küpeřteler	Satine Paslanmaz	Handrails	Stainless Steel
Tavan	Lezer Kesim	Ceiling	Laser Cut
Zemin	PVC / GRANİT	Floor	PVC / Granite





Kaplama	Laminant	Material	Laminate
Ayna	Yarım Boy	Mirror	FW/PH
Küpeřteler	Satine Paslanmaz	Handrails	Stainless Steel
Tavan	Lezer Kesim	Ceiling	Laser Cut
Zemin	PVC / GRANİT	Floor	PVC / Granite





Kaplama	Laminant	Material	Laminate
Ayna	Yarım Boy	Mirror	FW/PH
Küpeřteler	Satine Paslanmaz	Handrails	Stainless Steel
Tavan	Lezer Kesim	Ceiling	Laser Cut
Zemin	PVC / GRANİT	Floor	PVC / Granite





Kaplama	Laminant	Material	Laminate
Ayna	Tam Boy	Mirror	FW/PH
Küpeřteler	Satine Paslanmaz	Handrails	Stainless Steel
Tavan	Lezer Kesim	Ceiling	Laser Cut
Zemin	PVC / GRANİT	Floor	PVC / Granite





Kaplama	Laminant	Material	Laminate
Ayna	Tam Boy	Mirror	FW/PH
Küpeřteler	Satine Paslanmaz	Handrails	Stainless Steel
Tavan	Lezer Kesim	Ceiling	Laser Cut
Zemin	PVC / GRANİT	Floor	PVC / Granite





Kaplama	Laminant	Material	Laminate
Ayna	Tam Boy	Mirror	FW/PH
Küpeřteler	Satine Paslanmaz	Handrails	Stainless Steel
Tavan	Lezer Kesim	Ceiling	Laser Cut
Zemin	PVC / GRANİT	Floor	PVC / Granite





Kaplama	Laminant	Material	Laminate
Ayna	Yarım Boy	Mirror	FW/PH
Küpeřteler	Satine Paslanmaz	Handrails	Stainless Steel
Tavan	Lezer Kesim	Ceiling	Laser Cut
Zemin	PVC / GRANİT	Floor	PVC / Granite





Kaplama	Laminant	Material	Laminate
Ayna	Tam Boy	Mirror	FW/PH
Küpeřteler	Satine Paslanmaz	Handrails	Stainless Steel
Tavan	Lezer Kesim	Ceiling	Laser Cut
Zemin	PVC / GRANİT	Floor	PVC / Granite





Kaplama	Laminant	Material	Laminate
Ayna	Tam Boy	Mirror	FW/PH
Küpeřteler	Satine Paslanmaz	Handrails	Stainless Steel
Tavan	Lezer Kesim	Ceiling	Laser Cut
Zemin	PVC / GRANİT	Floor	PVC / Granite





Kaplama	Laminant	Material	Laminate
Ayna	Tam Boy	Mirror	FW/PH
Küpeřteler	Satine Paslanmaz	Handrails	Stainless Steel
Tavan	Lezer Kesim	Ceiling	Laser Cut
Zemin	PVC / GRANİT	Floor	PVC / Granite





Kaplama	Laminant	Material	Laminate
Ayna	Yarım Boy	Mirror	FW/PH
Küpeřteler	Satine Paslanmaz	Handrails	Stainless Steel
Tavan	Lezer Kesim	Ceiling	Laser Cut
Zemin	PVC / GRANİT	Floor	PVC / Granite





Kaplama	Dekoratif Paslanmaz	Material	Dekorative Stainless Steel
Ayna	Tam Boy	Mirror	FW/PH
Küpeřteler	Satine Paslanmaz	Handrails	Stainless Steel
Tavan	Lezer Kesim	Ceiling	Laser Cut
Zemin	PVC / GRANİT	Floor	PVC / Granite





Kaplama	Dekoratif Paslanmaz	Material	Dekorative Stainless Steel
Ayna	Tam Boy	Mirror	FW/PH
Küpeřteler	Satine Paslanmaz	Handrails	Stainless Steel
Tavan	Lezer Kesim	Ceiling	Laser Cut
Zemin	PVC / GRANİT	Floor	PVC / Granite





Kaplama	Lamine Cam	Material	Laminate Glass
Ayna	Tam Boy	Mirror	FW/PH
Küpeřteler	Satine Paslanmaz	Handrails	Stainless Steel
Tavan	Lezer Kesim	Ceiling	Laser Cut
Zemin	Desenli Cam	Floor	Decorative Glass



The excellent solutions has now just started for the correct projects!
today, tomorrow and always..



SADECE İŞİN PROFESYONELLERİ İLE ÇALIŞIRSINIZ..!



www.ozgrupasansor.com
+90 216 514 88 34
info@ozgrupasansor.com

Neden Hidrolik Asansör Tercih Edilmelidir?

Hidrolik asansörlerin güvenilirlik ve emniyet bakımından temel avantajları bulunmaktadır.

Hidrolik asansörlerde, asansörün yükü bina tabanı tarafından taşınmaktadır. Makina odası rahatlıkla giriş veya birinci katta oluşturulabilir. Kurulum sırasında kaza riski güvenli makina odası kullanımı ile daha azdır.

Kurtarma operasyonu normal olarak bilgilendirilmiş bina fertleri tarafından bir kaç dakika içinde yapılabilir, uzmana ihtiyaç yoktur. Acil durumlarda müdahale kuyuya inmeden veya en üst kata çıkmadan yapılabilir.

Kurulum ve bakım maliyetleri daha azdır. Yedek parça tedariki kolaydır. Deprem dolayısıyla oluşan hasarlar, halatlı asansörlere göre daha azdır. Sallantılar sırasında hayatı tehdit eden karşı ağırlığa sahip değildirler.

Hidrolik asansör üniteleri, daha az parçadan oluştuğundan daha az servise gereksinim duyarlar. Motor-pompa tahrik sistemi genellikle yağ içerisine bulunan hidrolik asansörler minimum aşınma ile problemsiz çalışırlar.

Asansör kuyusunda ve makine odasında yer alan yangın fışkiyeleri ve söndürme sistemlerine daha az duyarlıdırlar. Yüksek kaldırma kapasitelerini en emniyetli şekilde sağlayan asansörler tipidir.

Hidrolik asansörler, makine dairesiz asansörler gibi kullanılabilir. Bina içinde, daha etkin bina kullanım alanı esnekliği sağlar.

Why Hydraulic Elevators Should Be Preferred?

Hydraulic elevators have basic advantages in terms of reliability and safety.

In hydraulic elevators, the elevator's load is carried by the building base. Machine room can be easily established on the basement or the first floor. Risk of accident during installation is lower with the secure machine room.

Rescue operation can be normally made in a few minutes by the instructed people in the building, no expert is required. In emergency cases, the intervention can be made without going down the shaft or going upstairs.

Installation and maintenance costs are lower. Supply of spare parts is easy. Damages which take place due to earthquake are less than that of rope elevators. They do not have the life threatening counter weight during quakes.

Since hydraulic elevator units consist of less parts, they require less service. Hydraulic elevators, motor-pump drive system of which are generally located in the grease, operate without problem with minimum wearing.

They are less sensitive to fire sprinklers and fire extinguisher systems located in the elevator shaft and machine room.

Hydraulic elevators are the types which provide high carrying capacities in the most secure way.

Hydraulic elevators may be used as elevators without machine room. In the building, it provides more efficient flexibility of building usage area.





Arka Panel	4+4 & 5+5 Lami ne DÃ¼z Cam	BackPanel	4+4 & 5+5 Lami ne Glass
Tavan	Lazer Kesim Paslanmaz, Endirekt Aydınlatma	Ceiling	Laser Cutting Stainless Steel, Indirect Lighting
Profil ve Aksesuar Tutamak	Satine & Ayna Paslanmaz 0 32 Paslanmaz KpeŒte	Profile and Accessories	Brushed & Mirror Surface Stainless Steel
Kubbe	Epoksi Boyalı ve Paslanmaz	Handle	0 32 Stainless Steel Handrail
		Dome	Epoxy Painted & Stainless Steel





Ev, villa, daire gibi mekanlar için ideal bir sistem olan Villa asansör şık, estetikdir. Yeni nesil bir asansör sistemidir ve oldukça ekonomiktir. Yaşlı insanların katlar arasında inip çıkma esnasında yaşadıkları zorlukları ortadan kaldırdığı için yaşlı asansörü olarak da adlandırılır. Kampanya fiyatıyla satışa sunduğumuz villa asansör çözümlerimiz komple çeliktir. Camlar laminedir. Kuyu dibi gerektirmez. Özel hidrolik sistemlidir.

Villa elevator, which is an ideal system for places such as houses, villas, apartments, is stylish and aesthetic. It is a new generation elevator system and is very economical. It is also called the Elder Elevator, as it eliminates the difficulties experienced by the old people while going up and down between floors. Our villa elevator solutions, which we offer for sale at a campaign price, are complete steel. The windows are laminated. Does not require a well bottom. It has a special hydraulic system.





Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarlanmış asansörlerdir. Yük asansörleri Fabrika, depo, Mağaza ya da benzer amaçla kurulmuş yerlerde yük taşıma amacı ile tahsis edilmiş asansörlerdir. Tahrik sistemi ise makine tahrikli veya hidrolik olmak üzere ikiye ayrılır. Yük asansörlerinde, kat sayısının fazla olmadığı trafiğin yoğun olmadığı yapılarda işletme maliyetini düşürmek ve konforlu bir seyir sağlamak amacıyla hidrolik sistemler önerilmektedir.

Yük asansörleri \NVF, Çift hız, Makine dairesiz(dışsüz), Makine dairesiz olarak, 100 kg dan 40000 kg kadar 0,25 m/s den 2,5 m/s kadar istenilen hız ve kapasite üretilmektedir. İşletmelerin sürekli ihtiyaç duyduğu yük asansörleri iş hayatının vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Çalışma şartları ve amacına göre farklılıkları belirlendikten sonra, yük asansörlerimiz istediğiniz her ölçüde tesis edilebilmektedir. Projelendirme aşamasının montaj işleminin sonuna kadar tüm kademeler, uzman mühendis ve teknik ekiplerimiz tarafından takip edilerek, siz müşterilerimize en uygun şekli ile teslim edilir.

They are designed to carry loads in control of people. Freight elevators are used in factories, depot, malls and similar enterprises. Their drive systems are either hydraulic or mechanical. If the number of the floors is reasonable low and traffic is not heavy, hydraulic systems are recommended to save the costs and to have comfortable ride. Freight elevators can be manufactured in various capacities from 100 kg to 40,000 kg, speed of 0.15 m/s to 2.5 m/s. having \NVF, double speed, machine room-less (gearless) or with machine room.

Freight elevators are inseparable part of businesses. After deciding work conditions and its purpose, freight elevators can be designed in every dimension. Our expert engineers and technicians will check everything in the project till the end of installations and they will hand over elevator system to you in the best conditions.





Esas olarak sağlık tesislerinde kullanılmak üzere tasarlanmış asansörlerdir. Hastanın durumu göz önünde bulundurularak hastanelerde kullanılan sedye asansörlerinin özellikleri, en yüksek teknoloji kullanılarak dizayn edilmektedir. Sedye kabinlerinde sedyenin rahat giriş yapabileceği hastayı rahatsız etmeyen hijyenik ve konforlu olmasına özellikle özen gösterilmektedir. \NVF Frekans kontrollü kademesiz hız sistemleri sayesinde, hassas duruş ve kalkış sağlanarak seyir konforu artırılıp hastanın karşılaşılabileceği riskler minimize edilmiştir. \NVF Frekans kontrollü kademesiz hız sistemleri hastaneler için tavsiye edilen en uygun çalışma sistemidir. Sedye asansörleri kullanıldığı yere göre 1600-2000-2500 Kg Kapasite ile çalışabilmektedir giriş ebatları minimum 1300*2100 mm olmaktadır. Hijyenik şartlara dikkat edilmesi gereken sedye asansörlerinde paslanmaz çelik kapı ve kabin içi kaplamaları antibakteriyel zemin kaplamaları seçilir. Projelendirme aşamasının montaj işleminin sonuna kadar tüm kademeler, uzman mühendis ve teknik ekiplerimiz tarafından takip edilerek, siz müşterilerimize en uygun şekli ile teslim edilir.

These elevators are designed to be used in hospitals. Stretcher elevators are designed by using the highest technology and considering ill people's conditions. We pay attention details that a stretcher should easily enter and exit the cab, must have enough hygiene and comfort. Using \NVF non-phased speed controls to have a sensitive and comfortable stop and start operations minimizes all of the risks. \NVF non-phased and frequency controlled speed systems are ideal for hospitals. The capacity of stretcher elevators varies from 1,600 kg, 2,000 kg. to 2,500 kg. depending on its purpose. Dimensions of a stretcher elevator should be minimum 1,300 mm* 2,100 mm. Stainless steel doors and inside covers with anti-bacterial floor material in cabs should be chosen. Our expert engineers and technicians will check everything in the project till the end of installations and they will hand over elevator system to you in the best conditions.





Başta yaşadıkları konut olmak üzere, sokak, kaldırım, kamu binaları, genel hizmet alanları, okullar, park alanları üst geçitler ve toplu yaşama araçları engellilerin yararlanabilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Bu yüzden konutlarından başlayarak, tüm mekânlarda ve bunlara ulaşımında gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Amacımız engellilerin yaşam kalitesini yükseltmektir ve topluma kazandırmaktır. ENGELLİ ASANSÖRLER Dünya Sağlık Örgütü.değişik ölçütlere bağlı olarak toplumların en az %1 O'unu engelli bireylerin oluşturduğunu bildirmektedir. Avrupa'da her ülke, kendine özgü engellilik tanımı yapmakta ve toplam yetişkin nüfusun %12'sinin resmi olarak engelli sınıfına girdiği kabul edilmektedir. Ülkemizde ise 9 milyon civarında engelli insan yaşadığı bildirilmektedir. Bu çalışmada özel ihtiyaç ve beklentiler göz önüne alındığında engelli insanların düşey taşımacılığında kullanılan sistemlere yönelik temel düzenleme ve uygulamalar incelenmiş ve engellilerin hareketliliğinin sağlanması ve topluma kazandırılması için mevcut düşey taşıma sistemlerinde alınması gereken önlemler ve tedbirler üzerinde durulmuştur.

Mainly their residences, streets, sidewalks, official buildings, general service fields, schools, parks, passages and public transportation systems are regulated to help handicaps. If necessary, all of the restorations should be completed according to these regulations. Our purpose is to promote quality of life of handicaps and encourage them to participate in every level of social activities. The World Health Organization reports that at least 10% of the people in the world are disabled. Each country in Europe describes disability in their own terms and it is accepted that 12% of the adult population is disabled. About 9 million people in our country are reported as disabled. in this study, fundamental systems and applications are examined according to disabled people's expectations and needs. in addition, required vertical transportation and safety procedures to add more mobility to the lives of disabled people in a society are examined.





Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarlanmış asansörlerdir. Yük asansörleri Fabrika, depo, Mağaza ya da benzer amaçla kurulmuş yerlerde yük taşıma amacı ile tahsis edilmiş asansörlerdir. Tahrik sistemi ise makine tahrikli veya hidrolik olmak üzere ikiye ayrılır. Yük asansörlerinde, kat sayısının fazla olmadığı trafiğin yoğun olmadığı yapılarda işletme maliyetini düşürmek ve konforlu bir seyir sağlamak amacıyla hidrolik sistemler önerilmektedir. Yük asansörleri 1/NF. Çift hız. Makine dairesiz(dışlısız).

Makine dairesiz olarak, 100 kg dan 40000 kg kadar 0.25 m/s den 2.5 m/s kadar istenilen hız ve kapasite üretilebilmektedir. İşletmelerin sürekli ihtiyaç duyduğu yük asansörleri iş hayatının vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Çalışma şartları ve amacına göre farklılıkları belirlendikten sonra yük asansörlerimiz istediğiniz her ölçüde tesis edilebilmektedir. Projelendirme aşamasının montaj işleminin sonuna kadar tüm kademeler, uzman mühendis ve teknik ekiplerimiz tarafından takip edilerek, Siz müşterilerimize en uygun şekli ile teslim edilir.

Parking lot elevators are designed to solve the problems in parking lots, malls and official buildings practically and ergonomically. Some ideal solutions come to life by using parking lot elevators. We have special solutions for each field if you have enough height and distances.

Our products have CE certificates, with or without well and have solutions from 3.000 Kg. to 12 meters. Parking lots that have 1-2 vehicle parking capacity can increase its capacity up to 2-4 vehicles. in addition to that, parking lot elevators are ideal in case of two-floored parking lots that don't have enough ramp spaces. All of the phases from planning of the project to installation are completed by our engineers and expert technicians in a turnkey fashion.



Her tip asansör ve bina sistemine uygun asansör Kat ve kabin içi emniyet kapısı uygulamalarımız mevcuttur. Kullanım amacı, kapasite ve asansör kuyusu uygunluğuna göre asansör giriş kapıları değişkenlik göstermektedir. Asansörünüzün kapı tipi asansör kuyusunun rölevesi alınarak uzman mühendislerimizin çizdiği projelerle tespit edilip bina sisteminize en uygun emniyet kapı tipi sizlerin bilgisine sunulmaktadır. Mevcut asansörlerinize de kabin içi emniyet kapısı uygulanabilmektedir. 600 mm'den 3,000 mm'ye kadar her tip ve ebatta kapı uygulamamız mevcuttur.

We have every kind of secure floor and cabin doors for various elevators and building systems. Elevator doors are different according to its operation purpose, capacity and elevator well. The most secure door type is offered to you after our expert engineers surveyed your elevator well and decided the best one according to the project. We can install a new secure cab's door to your present elevator. We have every kinds of doors to install from 600 mm. to 3,000 mm. doors.



Kumanda Butonlarımız fonksiyonel tasarımlardır her tip kullanım alanı ve kullanım amacına hitap etmektedir. Tekerekli sandalye kullanıcıları için özel ölçülerde ve görme engelli kullanıcılar için Brail alfabesi mevcuttur, açık alanlarda, yoğun kullanım olan (Hastane Otel AVM vb.l yerlerde, yangına ve sert hava koşullarına dayanıklı olarak tasarlanmıştır, üretim gamı geniş olup çeşitlilik hayal gücünüzle sınırlıdır.

Our control buttons are designed to act in harmony with various applications and they have much more functionalities. Brail alphabet for the blind and specially dimensioned buttons for handicapped people are available. They are designed to be very resistant under severe weather conditions, in heavy traffic and they are fire resistant. Their various models are available and they are almost limited by your imagination.



KUMANDA PANOSUNUN

2,5 mis hız, 48 Durak
Simpleks, dubleks ve grup kumanda,
Tek hız, çift hız, hidrolik ve VNF Hız kontrollü,
Basit kumanda ve toplamalı kumanda
EN8-1- EN81-2, EN81-3 Avrupa Standartlarına uygun üretim.
Tüm sistem parametreleri kullanıcı tarafından kart üzerindeki LCD ekran üzerinden ayarlanabilir.
Bilgisayar Modem bağlantısı üzerinden uzaktan erişim,
Tüm dijital ve sinyal çıkışları kısa devre korumalıdır.
Herhangi bir kısa devre durumunda ilgili çıkış sorun giderilinceye kadar devre dışı bırakılır. Kablo ve işçilik maliyetlerinde tasarruf sağlayan seri kabin tesisatlıdır.

KURTARICI PANO

Elektrik kesintisinde kat arasında kalan asansörü kat seviyesine getirip otomatik kapıyı açarak yolcuların güvenli bir şekilde tahliyesini sağlar. Otomatik kapılı asansörlerde asansör kat seviyesinde iken elektrik kesintisi durumunda otomatik kapı açılarak yolcuların tahliyesi sağlanır. Tek hızlı, çift hızlı veya VNF hız kontrollü tüm sistemlere uygulanabilir. Akıllı akü şarj sistemi sayesinde aküleri yormadan yıllarca hizmet vermesini sağlar. Emniyet devresi Avrupa normu EN-81'e uygun olarak tasarlanmıştır.

CONTROL PANEL

Speed of 2.5 m/s, 48 stops
Simplex, duplex and group command
üne speed, dual speed, hydraulic and VNF controls
Simple command and gathering command
Production complying to EN-81, EN 81-2, EN-81-3 European standards
All the variables can be programmed on LCD monitor by user
Network connection by using computers and modems
All the signal and digital output are fuse-protected. in case of any short circuits, related output is stopped till the problems are solved.
it has a combined utility designed cab that saves cable amount used and reduces workmanship

SECURITY PANEL

In case of any power outage, it brings the elevator to the floor level and opens the door to discharge the passengers. If any power outage takes place at the floor level doors open automatically and passengers can be discharged from elevators through automatic doors. it can be applied to all of the one speed, double speed or VNF variable speed systems. Smart battery charge system helps the batteries being charged and used for years. Security circuit complies with EN-81 European standards



Her tip asansör ve bina sistemine uygun Makine motor uygulamalarımız mevcuttur. Öz Grup Asansör olarak en önem verdiğimiz ürünlerden birisi Makine-Motor seçimidir. Kullanım amacı, kapasite ve çalışma sisteminizin yoğunluğuna göre. Asansörünüzün makine motor sistemleri uzman mühendislerimizce statik ve mukavemet hesapları yapılarak tespit edilip bina sisteminize en uygun ürün kullanılmaktadır. 2,5 m/s hıza kadar makine dairesi ve makine dairesiz olarak uygulanabilmektedir.

Makine Motor Tipleri;

Tek Hız

Çift Hız

VNF Hız Kontrollü

Dişlisiz Motor. (Dişlisiz Sistemler VNF olarak çalışmaktadır)

Kullandığımız Makine Motor markaları yerli ve yabancı Türkiye'nin ve tüm dünyanın önde gelen markalarıdır.

Our drive machine applications are in tune with any type of building or elevator systems. One of our most important duty as Oz Grup Elevator is to choose required drive machine.

Our expert engineers decide the best elevator drive machine for your building after considering the purpose, its traffic and calculating its static and stress values. Our products can be used up to speed of 2.5 m/ s with or without machine rooms.

Drive machine types:

Une speed

Double speed

VNF speed control

Gearless motor. (Gearless systems work as VNF)

Our drive machines are the most prominent brands in Turkey and in the world.



LAMİNANT SEÇENEKLERİ/ LAMINATION CHOICES




PASLANMAZ SEÇENEKLERİ/ STAINLESS CHOICES




GRANİT SEÇENEKLERİ/ GRANİTE CHOICES




PVC SEÇENEKLERİ/ PVC CHOICES



TAVAN SEÇENEKLERİ / CEILING CHOICES





Yürüyen merdiven ve bant sistemleri metrolar, havaalanları, iş merkezleri, alışveriş merkezleri, oteller gibi bir çok binada kullanılmakta olup dikey taşımacılıkta hayatımızın vazgeçilmez kolaylıklarından olmuştur. Büyük iş merkezlerinde vb sistemlerde kullanılan yürüyen merdiven ve bantların dünyada her gün milyonlarca insanı ve yükü taşıdığı bilinen bir gerçektir. Öz Grup Asansör olarak yürüyen merdiven yürüyen bant projelerini de hayata geçirmekteyiz bu konuda da sizlere en iyi hizmeti sunmaktayız.

Firmamız yurtiçi ve yurtdışında da yürüyen merdiven ve yürüyen bant projelerini hayata geçirmeye devam etmektedir. Yürüyen merdiven ve yürüyen bant sistemlerinin servis hizmetlerini de gerçekleştirmektedir. Projelendirme aşamasında montaj işleminin sonuna kadar tüm kademeler, uzman mühendis ve teknik ekiplerimiz tarafından takip edilerek, siz müşterilerimize en uygun şekli ile teslim edilir

Moving stairway and walkway systems are used in many buildings such as subways, airports, business centers, shopping centers, hotels and have become indispensable conveniences of our lives in vertical transportation. It is a known fact that escalators and moving walkways are used in systems such as large business centers which are carrying millions of people and burdens around the world every day in a constant basis. Oz Grup Elevator, we also implement escalator and moving walkway projects, and we offer you the best service within this regard.

Our company continues to implement escalator and moving walkway projects at domestically and also internationally. It also provides services for escalator and moving walkway systems. All stages are followed by our professional experts' team of engineers and technical employee teams until the end of the process of assembling, during the projecting phase and delivered to you in the most appropriate form at its perfect possibility.





PROJE VE TASARIM

Firmamızın proje-tasarım bölümü aşağıda sıralandığı gibi 6 adım üzerinden çalışmakta ve projelerini hayata geçirmektedir.

- *Ön inceleme
- *Müşteri ürün talebi teklif sunumu
- *Röleve, kuyu planı ve bina, işletme bilgileri.
- *Tasarım, değerlendirme ve proje sunumu
- *Uygulama ve imalat Teslimat

MODERNİZASYON

Mevcut asansör sisteminiz uzman teknikerlerimiz ve mühendislerimiz tarafından yapılan check-up (ön inceleme) sonrasında müşteri odaklı olarak hazırlanan raporlar ile bina sisteminize en uygun olan ürünler belirlenmesiyle TSE ve EN 81 (CE) standartları baz alınarak hazırlanıp tarafınıza sunulmaktadır.

Bu ürünler seyir konforu sağladığı gibi ileriye dönük asansör maliyetlerinizi en düşük seviyelere indirip asansördeki aşınma yıpranma ve arıza oranını asgariye indirmektedir. Buna bağlı olarak geçmiş asansör servis ve bakım masraflarınız azalmaktadır.

PROJECT & DESIGN

The design and project department of our firm has 6 steps to complete its projects:

- * Pre- examination
- * Consumer product demand offer
- * Surveying, well plan and building, operation information
- * Planning, analysis and project offer
- * Application and manufacturing
- * Delivery

MODERNIZATION

Security first and save life: Our firm's top principle is to secure lives by modernizing security system in your elevator. Your existing elevator system is inspected by our expert technicians and engineers and the best products that have TSE and EN 81 (CE) certificates are suggested to you in a report.

These products offer the most comfortable and dependable operations in addition to less maintenance and few break-downs. Because of it, your cost of maintenance and service are relatively low. If you contact us, we can check up your elevator system and inform you without charge.



BAKIM VE SERVİS HİZMETİ

Çalışan sistemin, daha emniyetli ve sorunsuz hizmet sunabilmesi için periyodik bakım asansör ve benzeri taşıma sistemlerinin olmazsa olmazıdır.

Periyodik bakım hizmeti esnasında ileriki süreçlerde ortaya çıkabilecek arıza ve tehlikeler önceden tespit edilmiş olup çalışan sistemin yıpranması süresi uzadığı için ürününüz daha uzun süre emniyetli bir şekilde hizmeti verecektir.

SERVICES & CARE

A good maintenance and service team is important as much as a good quality elevator. Periodical maintenance of an elevator or similar carriage systems should lead a secure and problem free operation without any question.

The dangers and defects can be identified during a periodical maintenance. Because of an early discovery of a problem in the system prevents further wear and tear and reduces risks, you save in the cost of operations of a building in a long run.

Our expert technicians and engineers service elevators and escalators by the best maintenance standards. Dizayn Asansör services and maintains any kind of elevators, escalators and moving bands etc. We are ready to bring the best quality service to you by all of our teams.





ÖZ GRUP ASANSÖR®
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MÜKEMMEL PROJELERE EKSİKSİZ ÇÖZÜMLER



+90 216 514 88 34

+90 501 236 00 36

+90 537 430 18 43

Bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.





ELEVATOR AND ESCALATOR
Product and service catalog

www.ozgrupasansor.com



SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Battalgazi Mah. Hacegan Sok. No:19 Sultanbeyli / İSTANBUL

iletisim@ozgrupasansor.com info@ozgrupasansor.com

+90 216 514 88 34 +90 501 236 00 36 +90 537 430 18 43